



14.11.2017

| | | |
|------------------------------|--|-------------------------|
| Kadun nimi: | Kymentie väl. Suolasenkoskentie – Keskikoskentie | |
| Piirustus nro: | 31–53.1 | Pvm. 14.11.2017 |
| Selostuksen laati: | Heli Hietsalo | Pvm. 14.11.2017 |
| Selostuksen hyväksyi: | Tapani Vuorentausta Tekninen lautakunta | Pvm. 14.11.2017 Pvm. |

Lähtökohdat

Kymentie sijaitsee Myllykosken (31.) kaupunginosassa.

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Katu on toiminnalliselta luokaltaan tontti-
katu jonka nopeusrajoitus on 30 km/h. Katujen pääasialliset käyttäjät ovat alueen
asukkaat ja kesäaikana Koivusaaren alueen käyttäjät. Koivusaarella on uimala,
tapahtuma-alue, puisto ja matonpesupaikka.

Hankkeen sisältö

Laajuus ja kustannusarvio

Katua parannetaan n. 430 m. Kustannusarvio on 158 000 € (alv 0 %), joka sisältää
myös suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset.

Kohteessa uusitaan kadun rakennekerrokset, kuivatusjärjestelmät ja päällysraken-
teet sekä katuvalaistus. Kadun rakentamisen yhteydessä Kymen Vesi Oy uusii ja
saneeraa vesihuoltoa suunnittelualueella.

Liikenteellinen ratkaisu

Kadun poikkileikkaus on mitoitettu kahden henkilöauton kohtaamiselle 30 km/h no-
peudella. Katualueen leveys on 12,0 m ja ajoradan leveys on 5,0 m.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Katu päällystetään asfaltilla. Itäreunaan asennetaan betoninen reunakivi, harmaa, h
= 6 cm. Tonttiliittymien kohdalla betoninen yliajokivi, harmaa, h = 6 cm.

Kadun reunojen ja tonttien rajojen väliset alueet nurmetetaan.

Kadulle rakennetaan kaksi hidastetta plv 140–150 ja plv 300–310.

Tasaus ja kuivatus

Tasaus noudattaa pääpiirteissään nykyistä tasausta. Kadun rakennekerrokset kui-
vatetaan salaojin ja pintavedet johdetaan sadevesikaivoihin ja edelleen sadeve-
siviemäriin.

Valaistus

Katuvalaistus uusitaan.

Kunnossapito

Kymentien kunnossapitoluokka on 2.