

RAKENTAMISOHJEET / MIELAKANRINNE


KORTTELIN 9121 TONTIT 1 - 5

- Rakennuksen päämassan sijoitus vapaa, kuitenkin seuraavin rajoituksin:

Päämassa tontin luoteisrajan suuntainen, samoin katon harja.

Taloulosa autotalleineen päämassan ja kadun välissä. Se voi sijaita myös erillisenä, kuitenkin silloin kiinni kadunpuoleisessa rakennusrajassa.

- Kattokaltevuus 1:3, harjakatto, kateaine tumma.
- Julkisivut pääosin punatiiltä.



Asemakaava nro 22:9

Nro 0090003

~~OHJE nro 3:9~~


RAKENTAMISOHJEET / MIELAKANRINNE

KORTTELIN 9110 TONTIT 6 - 10

- Rakennuksen päämassa sijoitettava kadunpuoleiseen rakennusalan rajaan.

Päämassa tontin luoteisrajan suuntainen, samoin katon harja.

- Kattokaltevuus 1:3, harjakatto, kateaine tumma.
- Julkisivut pääosin punatiiltä.



RAKENTAMISOHJEET / MIELAKANRINNE

KORTTELIN 9110 TONTIT 11 - 15

- Rakennuksen päämassan sijoitus vapaa, kuitenkin seuraavin rajoituksin:

Päämassa tontin luoteisrajan suuntainen, samoin katon harja.

Taloussosa autotalleineen päämassan ja kadun välissä. Se voi sijaita myös erillisenä, kuitenkin silloin kiinni kadunpuoleisessa rakennusrajassa.

- Kattokaltevuus 1 : 3, harjakatto, kateaine tumma.
- Julkisivut pääosin valkoista kiveä (kalkkihiekkä), mahdolliset puuosat tummia.

