

Kouvola kaupunki/
Hyvinvointipalvelut/Liikuntapalvelu

Torikatu 10
45101 Kouvola

Maksaja
Kouvola kaupunki, asuminen ja ympäristö

E:003701610759300
PL 299
02066 DOCUSCAN



Näytetiedot	Näyte	Uimavesi sisämaa		
	Näyte otettu	15.06.2021	Näytteenottaja	Terv. tark. Mari Järvinen
	Saapunut laboratorioon	15.06.2021	Näytteenoton syy	Viranomaisvalvonta
	Tutkimus alkoi	15.06.2021	Näytteenottopiste	Koivusaaren uimaranta
	Tutkimus valmis	17.06.2021		
	Yhteyshenkilö	Sofia Seittenranta-Vekki, 044 750 8519, Mikrobiologi (MMM)		

3224-1: Näytteenottoaika: klo 11.05

Aistinvarainen arvostelu (näytteenottajan havainnot):

Poikkeava väri: Ei havaittu
Poikkeava näkösyvyys: Ei havaittu
Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu
Kasviplankton: Ei havaittu
Makrolevät: Ei havaittu
Öljymäiset aineet: Ei havaittu
Tervamaiset aineet: Ei havaittu
Kelluva materiaali: Ei havaittu

Analyysi		3224-1 Uimavesi sisämaa Koivusaaren uimaranta	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila		19,3	°C	Näytteenottajan mittaama
Escherichia coli	*	7	pmy/100ml	Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Suolistoperäiset enterokokit	*	arv. 5	pmy/100ml	SFS- EN ISO 7899-2:2000

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

* FINAS-akkreditoitu menetelmä

Lausunto

Tutkittu näyte täyttää tehtyjen analyysien osalta uimarantavesille (sisämaa) asetetut laatuvaatimukset.

Uimarantaveden (sisämaan uimavedet) yksittäisen valvontatutkimustuloksen tai syanobakteerihavainnon toimenpiderajat (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008):

Escherichia coli 1 000 pmy/100 ml

Suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/100 ml

Syanobakteerit (sinilevät) aistinvaraisesti havaittu uimavedessä tai uimarannalla

Riikka Pöntinen
Kemisti (FM)

Analyytitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Kemiallisten analyysien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettyä. Analyytitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydetty lupa.

Kymen Ympäristölaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi