

30.6.2025

Katusuunnitelmaselostus

Kadun nimi:	Tervaskannonkatu (23. kaupunginosa, Kymintehdas)	
Piirustusnumero:	23-84.4	Pvm: 30.6.2025
Selostuksen laati:	Mikko Silen, Sweco Oy /	
	Mikko Haapala Kouvolan kaupunki	Pvm: 30.6.2025
Selostuksen hyväksyi:	Tapani Vuorentausta	Pvm: 30.6.2025
	Tekninen lautakunta	Pvm: xx.x.2025

Lähtökohdat

Tervaskankaankatu on alueelle laaditun asemakaavan rakentamaton katu. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa asemakaavaa rakentamalla ko. katu tulevan maankäytön liikennetarpeen mukaiselle tasolle.

Katu sijoittuu rakentamattomalle sorakentälle ja rakentamattomaan metsämaastoon.

Hankkeen sisältö

Laajuus ja kustannusarvio:

Hankkeessa rakennetaan asemakaavan mukaista uutta katua n. 120 m.

Kustannusarvio on 180 000 € (alv 0 %), joka sisältää myös suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset.

Kouvolan Vesi Oy rakentaa samassa yhteydessä alueen vesihuollon runko- ja taloliittymäjohtoja.

Liikenteellinen ratkaisu:

Katu on toiminnalliselta luokaltaan tonttikatu, jonka nopeusrajoitus on 30 km/h. Ajoin (7,5 m) on mitoitettu kahden kuorma-auton kohtaamiselle. Kadun molemmin puolin toteutetaan 2–5,25 metriä leveät reuna-alueet. Kadun länsipäähän rakennetaan kääntöpaikka.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet:

Ajoin päällystetään asfalttibetonilla. Reuna-alueiden pintamateriaalina käytetään raidesepeä.

Tasaus ja kuivatus:

Katu sijoittuu pääosin leikkaukseen, joka on suurimmillaan kadun länsipäässä, missä katu sijoittuu noin 6 m nykyisen maanpinnan alapuolelle.

Kadun rakennekerrokset kuivatetaan salaojin, jotka liitetään hulevesiviemäriin. Pintavedet johdetaan avo-ojien ja ritaläkaivojen kautta hulevesiviemäriin.

Valaistus:

Valaistus rakennetaan erillisen suunnitelman mukaisesti.

Kunnossapito

Tervaskannonkadun kunnossapitoluokka on 1.